



Electro Box Systems

FUSIBLES

Cartuchos fusibles de cuchilla (NH) clase gG de uso general, con indicador superior. Estos cartuchos de alto poder de corte (120 kA) están indicados para la protección de líneas o equipos tanto ante sobrecargas como cortocircuitos, en tensiones nominales hasta 500V AC (1+10%).

La gama comprende cartuchos fusibles desde la talla NH000 hasta la talla NH4, con corriente asignadas entre 50A y 1250A.

Construidos con cuerpo cerámico de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos, lo que permite un alto poder de corte, cuchillas de cobre o de latón platadas.

Fabricados según normas IEC/EN60269, VDE0636 y cumplen con la normativa RoHS.

Tensión nominal: 500 V

Poder de corte: 120 kA

NH000-C00



Código	und/emb	In (A)
33121001	3	50
33121002	3	63
33121003	3	80
33121004	3	100

NH00



Código	und/emb	In (A)
33122001	3	125
33122002	3	160

NH0



Código	und/emb	In (A)
33123001	3	63
33123002	3	80
33123003	3	100
33123004	3	125
33123005	3	160



C1

Código	und/emb	In (A)
33124001	3	63
33124002	3	80
33124003	3	100
33124004	3	160



NH1

Código	und/emb	In (A)
33125001	3	200
33125002	3	224
33125003	3	250



C2

Código	und/emb	In (A)
33126001	3	63
33126002	3	80
33126003	3	100
33126004	3	125
33126005	3	160
33126006	3	200
33126007	3	224
33126008	3	250



NH2

Código	und/emb	In (A)
33127001	3	315
33127002	3	335
33127003	3	400



C3

Código	und/emb	In (A)
33128001	3	250
33128002	3	315
33128003	3	355
33128004	3	400



NH3

Código	und/emb	In (A)
33129001	3	500
33129002	3	630



NH4

Código	und/emb	In (A)
33129003	1	315
33129004	1	400
33129005	1	500
33129006	1	630
33129007	1	800
33129008	1	900
33129009	1	1000
33129010	1	1250

33129010: fusible sobrecalentado



ElectroBox Systems S.L.L.

Pol. Ind. Can Parellada.

C/ Hércules, 49 nave 3

08228 Terrassa (Barcelona)

Tel 937 845 603 Fax 937 311 960

e-mail: electrobox@electroboxsystems.com